


Demograf Audio · مجموعة

Hypostasis

مكبر صوت واحد، وتجسيدان.

صنع على يد Dmitriy Gubchenko. يُشحن كل جهاز مع سجل تصنيع يبيّن بلد منشئه، وقائمة المواد.

عن المجموعة

تجسيدان لمكبر صوت واحد، Atreus وMenelaus، بلوحات متطابقة للترددات العالية والمتوسطة: Menelaus مع صبووفر (مكبر الترددات المنخفضة جدًا) كلاسيكي، وAtreus بقسم جهير كهروستاتيكي خالص متساوي الضغط.

Hypostasis: تجسيدان لشيء واحد بعينه. تضم المجموعة مكبري صوت، هما Atreus وMenelaus: يبدوان مكبر صوت واحدًا بألواح كهروستاتيكية متطابقة للترددات المتوسطة والعالية؛ غير أن Menelaus يستمد جهيره من صبووفر كلاسيكي، وAtreus من قسم جهير كهروستاتيكي كلاسيكي متساوي الضغط.

لكل منهما صوته الخاص، ويتشاركان الترددات المتوسطة والعالية نفسها: فاللوحات متطابقة في كليهما.

استغرق تطويرهما ثلاثة عشر عامًا.



الطرازات




مكبر صوت

Menelaus

مكبر صوت كهروستاتيكي هجين: ألواح كهروستاتيكية (ESL) منحنية ومسطحة بغشاء بسماكة 2 ميكرون فوق 600 Hz، وصبووفر من Demograf Audio بقطر من 12 إلى 15 بوصة لما دونها

الاستجابة الترددية	20 Hz – 20 kHz
الحساسية	85–86 dB
المعاوقة	2–4 Ω

demografaudio.com/ar/loudspeakers/menelaus/



مكبر صوت

Atreus

مكبر صوت كهروستاتيكي بالكامل بتصميم الحاجز المفتوح: ألواح منحنية ومسطحة بغشاء 2 ميكرون، وجهير كهروستاتيكي متساوي الضغط، من 20 Hz إلى 20 kHz

الاستجابة الترددية	20 Hz – 20 kHz
الحساسية	85–86 dB
المعاوقة	2–4 Ω

demografaudio.com/ar/loudspeakers/atreus/

مقارنة بين الطرازات

	Menelaus	Atreus
النوع	مكبر صوت	مكبر صوت
الاستجابة الترددية	20 Hz – 20 kHz	20 Hz – 20 kHz
الحساسية	85–86 dB	85–86 dB
المعاوقة	2–4 Ω (تنخفض إلى نحو 1 Ω عند 20 kHz)	2–4 Ω (تنخفض إلى نحو 1 Ω عند 20 kHz)
الوزن	نحو 50 kg	نحو 60 kg (بما في ذلك 50 kg من الستاتورات الفولاذية)

المواصفات الرئيسية؛ الجدول الكامل لجميع الطرازات على demografaudio.com/ar/loudspeakers/.

المواد والتصنيع

Menelaus

صندوق الصبووفر مدعَّم من الداخل ومخمَّد باللباد الصوتي لإبعاد الموجات الواقفة والرنين عن الجهير. وتوفر محولات رفع مخصصة ومضاعف جهد مدمج بجهد 5000 V جهد الانحياز للألواح الكهروستاتيكية.

Atreus

يزن كل مكبر صوت نحو 60 kg، منها 50 kg للستاتورات الفولاذية في قسم الجهير.

التصنيع والضمان والتسليم

- يُصنع كل جهاز على حدة حسب الطلب. تضع الدفعة المقدمة البالغة 50% الجهاز في دور التصنيع.
- تستغرق مدة التصنيع ستة أشهر أو أكثر، بحسب التهيئة والدور.
- ضمان لمدة سنة واحدة، وبعده إصلاح مدفوع. يُشحن كل جهاز مع تقرير القياس الخاص به.
- التهيئة والأسعار بعملتك والبائع في بلدك: demografaudio.com/ar/

كيف يتم التسليم؟

يتحمّل المشتري تكلفة الشحن والتأمين، وتُذكر في بند منفصل في عرض السعر. يُغلَّف كل جهاز للنقل لمسافات طويلة في صناديق طيران متينة وصندوق خشبي.

جهد الشبكة الكهربائية

يمكن تصنيع كل جهاز لجهد شبكة 100 V أو 120 V أو 230 V مع القابس المناسب (NEMA أو Schuko أو / BS 1363 النوع G). يُحدَّد الجهد نهائيًا عند الطلب.

مسار الطلب

01 **اكتب إلينا** أخبرنا بالطراز الذي تفكر فيه وبالمنظومة التي سيعمل ضمنها. نرد عليك خلال يومي عمل.

02 **الاستشارة** نناقش غرفتك ومصادر الصوت لديك وعاداتك في الاستماع عبر البريد الإلكتروني.

03 **الدفعة المقدمة لحجز الدور** تحجز دفعة مقدمة بنسبة 50% مكانك في قائمة انتظار التصنيع. وبعد تأكيد التهيئة نرسل إليك فاتورة الدفعة المقدمة. يُصنع حسب الطلب: لا إرجاع إلا لعيب نؤكده. يتضمن الطلب الذي يضم قطعتين أو أكثر، وكل طلب متكرر من عميل سابق، مكالمة مرئية مع Dmitriy.

04 **التجميع** حين يحين دورك في القائمة يبدأ التصنيع. نبلغك بالتاريخ ورقم الجهاز والشهر المتوقع لاكتماله.

05 **القياس والمبلغ المتبقي** بعد القياس النهائي تستلم التقرير، ويُسدَّد المبلغ المتبقي قبل الشحن.

الطلب والتواصل

اكتب إلينا عبر **demografaudio.com/ar/contact/**: نرد عليك خلال يومي عمل. البريد الإلكتروني: **shop@demografaudio.com**.

على الموقع: **demografaudio.com/ar/loudspeakers/collections/hypostasis/**