

Demograf Audio · 系列

Legacy

三款经典三极管：300B、45 与 2A3。

由 Dmitriy Gubchenko 制作。 每台器材均随附注明其原产国的制造记录与物料清单。

关于该系列

采用 300B、45 与 2A3 三极管的经典电子管功放，来自电子管音响的经典年代。

Legacy 意为传承：电子管音响的经典年代，以及那个年代的经典输出三极管——300B、45 与 2A3。

Atlas 采用两只 300B，Solaria 采用两只 45，Eurybia 采用两只 2A3，均为单端纯甲类。每一种电子管都有自己的声音呈现。



型号



电子管功放

Atlas

采用 300B 三极管的甲类单端合并式功放，5 W

输出管	2 × 300B
每声道功率	5 W
电路	甲类

demografaudio.com/zh/amplifiers/atlas/



电子管功放

Solaria

采用 45 三极管的甲类单端合并式功放，2 W

输出管	2 × 45 三极管
每声道功率	2 W
电路	甲类

demografaudio.com/zh/amplifiers/solaria/



电子管功放

Eurybia

采用 2A3 三极管的甲类单端合并式功放，2 W

输出管	2 × 2A3
每声道功率	2 W
电路	甲类

demografaudio.com/zh/amplifiers/eurybia/

型号对比

	Atlas	Solaria	Eurybia
类型	电子管功放	电子管功放	电子管功放
放大类别	纯甲类	纯甲类	纯甲类
输出管	2 × 300B	2 × 45 三极管	2 × 2A3
输出功率	8 Ω 负载下每声道 5 W（可按要求提供功率加倍的推挽版本）	8 Ω 负载下每声道 2 W（可按要求提供功率加倍的推挽版本）	8 Ω 负载下每声道 2 W（可按要求提供功率加倍的推挽版本）
负载阻抗	8 Ω（可选：定制 4 Ω / 16 Ω）	8 Ω（可选：定制 4 Ω / 16 Ω）	8 Ω（可选：定制 4 Ω / 16 Ω）
重量	45 kg 起	45 kg 起	45 kg 起

主要参数；全部型号的完整对比表见 demografaudio.com/zh/amplifiers/。

材料与工艺

Atlas

功放本体与外置电源分属两个机箱；电源内含电子管整流、电气隔离、定制电源变压器、电容和扼流圈。

Solaria

分为两个机箱：功放本体与外置电源；电源内含两只 6D22S 整流管、电气隔离、定制变压器和扼流圈。

Eurybia

分为两个机箱：功放本体与外置电源；电源采用电子管整流、电气隔离，并配有定制变压器、电容和扼流圈。

制作、保修与交付

- 每台器材均按订单单独制作。支付 50% 排单预付款后，器材即进入制作队列。
- 制作周期为 6 个月或更长，视配置与排单情况而定。
- 一年保修；保修期满后提供付费维修。每台器材均随附其专属的测量报告。
- 配置、以您所在货币计的价格及您所在国家的销售方：demografaudio.com/zh/

如何交付?

运费和保险费由买方承担，并在报价单中单列一行。每台器材均以重型航空箱和木箱包装，适合长途运输。

市电电压

每台器材均可按 100 V、120 V 或 230 V 市电制作，并配相应插头（NEMA、Schuko 或 BS 1363 / G 型）。电压在订购时确定。

订单流程

01 **来信** 告诉我们您正在考虑的型号，以及它将搭配的音响系统。我们会在两个工作日内回复。

02 **咨询** 我们会通过电子邮件，与您探讨听音室、音源与聆听习惯。

03 **排单预付款** 支付 50% 预付款，即可锁定您在制作排单中的位置。确认配置后，我们会向您发送预付款发票。按订单制作：除经我们确认的缺陷外，不予退货。订单含两件及以上器材，以及老客户的每一笔复购订单，均含一次与 Dmitriy 的视频通话。

04 **组装** 排到您的位置时，制作随即开始。我们会告知开工日期、整机编号以及预计完工月份。

05 **测量与尾款** 终测完成后，您将收到测量报告；尾款须在发货前付清。

订购与联系

请通过 **demografaudio.com/zh/contact/** 来信：我们会在两个工作日内回复。 电子邮件：**shop@demografaudio.com**。

网站页面：**demografaudio.com/zh/amplifiers/collections/legacy/**